



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică Gorj

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică
Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218
TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878
e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro
Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>
Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR AEROMICROFLOREI TIP 2

Nr.1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data /ora recoltarii probelor: 28.03.2017/10.15,

recoltate de: Dr. Panduru E.,As. Rogobete D.(epidemiologie,DSP GORJ).Timp expunere: 10 min.

Data si ora primirii probelor in laborator :28.03.2017/11.15; primit de: B.M.

Data si ora punerii probelor in lucru: 28.03.2017/12.30.Executant: B.O.data elaborarii buletinului: 02.04.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu,Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/m ³	Numar total de germeni hemolitici (UFC)/m ³
1774	(PERVAZ),SALON 237,BK	79	0
1775	(PERVAZ),SALON 236,BK	157	0
1176	(NOPTIERA),SALON 228	157	0
1777	(PERVAZ),SALON 249,sectia aIIIaPM	236	0
1778	(PERVAZ),SALA TRATAMENT	0	0
1779	(PERVAZ),SALON 126 ,sectia I TB	314	0
1780	(MASA),SALON NR.129	157	0
1781	(PERVAZ),SALON 145,sectia IPM	79	0
1782	(MASA),BUCATARIE	0	0
1783	(MASA LUCRU),BUCATARIE	0	0

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONTINA
Medic primar
064

COD F-18-09-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

DR. IVASCU LEONTINA
Medic primar
064

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL
DETERMINARILOR STERILITATI I**

Nr.:1762,1763

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 28.03.2017/10.30,

recoltate de: Dr. Panduru E.,As. Rogobete D.(epidemiologie,DSP GORJ).

Data si ora primirii probelor in laborator: 28.03.2017/11.15, primit de: B.M..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 28.03.2017/11.00.Executant : B.O..Data elaborarii buletinului: 05.04.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate

Nr. registru unic	Felul probei si locul prelevarii probei	Rezultat
1762	BRONHOSCOPIE	STERIL
1763	INTERIOR CUVA	STERIL

**REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC
SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA**

MEDIC SEF DE LABORATOR

**SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZĂ**

DR. NASCH LEONTINA
Medic primar
Cod 089064

COD F-18-06-M/ED.02/REV.03/09.01.2017/ pag1/1

DR. NASCH LEONTINA
Medic primar
Cod 089064



Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII
MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR ȘI SUPRAFETELOR**

Nr. 1764,1765,1766,1767,1768,1789,1770,1771,1772,1773

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul în localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data și ora recoltării probelor: 28.03.2017/10.30,

recoltate de: Dr. Panduru E., As. Rogobete D. (epidemiologie, DSP GORJ).

Suprafața cercetată: 25 cm² / proba

Data și ora primirii probelor în laborator: 28.03.2017/11.15, primit de: B.M..

Data și ora intrării probelor în lucru: 28.03.2017/11.00. Executant : B.O.. Data elaborării buletinului: 02.04.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referențiale: Microbiologie Sanitară Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul răspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Număr total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
1765	tablă pat, salon 237, BK	0	absent
1766	noptieră, salon 236, BK,	0	absent
1767	suport pat, salon 228, BK	0	absent
1768	chiuvetă, salon 249, secția a III-a PN	0	absent
1769	masă instrumentară, sală tratament	0	absent
1770	chiuvetă, salon 126, secția I TBC	0	absent
1771	noptieră, salon 129	0	absent
1772	noptieră, salon 145, secția pneumologie I	0	absent
1773	masă lucru, bucatărie	0	absent
1764	chiuvetă, bucatărie	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE
DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SANĂTATE PUBLICĂ

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA ȘI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZĂ

DR. IASCULEOI
Medic primar
cod 089064

* COD F-18-05-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag 1/1

DR. IASCULEONTINA
Medic primar
cod 089064

Compartimentul de microbiologie C9



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică Gorj

Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR AEROMICROFLOREI TIP 2

Nr. 1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.
cu sediul în localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data și ora recoltării probelor: 09.03.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I.. Timp expunere: 5 min.

Data și ora primirii probelor în laborator: 09.03.2017/9.40, primit de: J.C..

Data și ora intrării probelor în lucru: 09.03.2017/11.00.Executant : B.O..Data elaborării buletinului: 17.03.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referențiale: Microbiologie Sanitară Manescu,Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform .Ord MS 961/2016

Prelevatorul răspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/m ³	Numar total de germeni hemolitici (UFC)/m ³
1328	bacteriologie,laborator	157	0
1329	hematologie,laborator	157	0
1330	biochimie,laborator	157	0
1331	camera lucru,explorari functionale	314	0
1332	salon nr. 229,sectia aIIIa,copart. TB	157	0
1333	sala tratament,sectia aIIIa,copart. PN	157	0
1334	salon nr. 129,sectia I, PN copart. TB	0	0
1335	salon nr. 29,sectia aIIa, PN copart. TB	157	0
1336	sala tratament,sectia aIIa, copart.PN	157	0
1337	camera lenjerie curata,depozit lenjerie	157	0

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA ȘI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZĂ

COD F-18-09-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

DR. NAȘCULEONTI
Medic primar
cod 089064

DR. NAȘCULEONTI
Medic primar
cod 089064



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică Gorj

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR AEROMICROFLOREI TIP 2

Nr. 1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 09.03.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I.. Timp expunere: 5 min.

Data si ora primirii probelor in laborator: 09.03.2017/9.40, primit de: J.C..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 09.03.2017/11.00.Executant : B.O..Data elaborarii buletinului: 17.03.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu,Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/m ³	Numar total de germeni hemolitici (UFC)/m ³
1328	bacteriologie,laborator	157	0
1329	hematologie,laborator	157	0
1330	biochimie,laborator	157	0
1331	camera lucru,explorari functionale	314	0
1332	salon nr. 229,sectia aIIIa,copart. TB	157	0
1333	sala tratament,sectia aIIa,copart. PN	157	0
1334	salon nr. 129,sectia I, PN copart. TB	0	0
1335	salon nr. 29,sectia aIIa, PN copart. TB	157	0
1336	sala tratament,sectia aIIa, copart.PN	157	0
1337	camera lenjerie curata,depozit lenjerie	157	0

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

COD F-18-09-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

DR. NAȘCU LEONT
Medic primar
cod 089064

DR. NAȘCU LEONT
Medic primar
cod 089064