



BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

Nr.2334

Pentru proba de apa recoltata din (felul sursei): REȚEA

Localitatea: DOBRIȚA punct de recoltare: ROBINET EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

trimisa de: SPITAL P.N.F. DOBRIȚA

Examenul solicitat: parametrii microbiologici si fizico-chimici conform comenzii

data recoltarii probei: 27.04.2017 ora recoltarii probei: 9.30 recoltata de: CEAUREANU

Data si ora primirii probei in laborator: 27.04.2017/10.15

Primit de: J.C..

Rezultat la proba primita in laborator :

COMPARTIMENT MICROBIOLOGIE –C9 :PROBA NR : 2334

Starea probei la primirea in laborator : compartiment microbiologie :corespunde

data/ora intrarii in lucru: 27.04.2017/11.50 ;Lucrat de : Z.I.

Parametrii	Unitatea de masura	Valori determinate	Valori admise Conform legii 458/2002 Completata cu 311/2004 (Valori CMA)	Standard de lucru
Numar de colonii la 22°C	Cfu/ml	2	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Numar de colonii la 37°C	Cfu/ml	3	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Bacterii coliforme	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Enterococi intestinali	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2 :2002

Semnatura si parafa medicului responsabil de analiza :

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE –C10

PROBA NR : 2334

Starea probei la primirea in laborator : compartiment chimie –toxicologie : corespunde

INDICATORI ORGANOLEPTICI :	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
*Miros	CORESP	-
*Gust	CORESP	-
*Culoare (SR ISO 7887:2002)	CORESP	-

BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

2334

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE –C10 : PROBA NR : 2334


INDICATORI FIZICO-CHIMICI:	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
pH, unitati de pH (SR ISO 10523:2012)	7,2/21,4 ⁰ C	6,5-9,5/ Temp.°C
Conductivitate electrica, µS/cm (SR EN 27888:1997)	169,971	≤2500
*Turbiditate, UNT (SR EN ISO7027:2001)	0,92	≤5

INDICATORI CHIMICI:		VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
Indicele de permanganat (O ₂)mg/l (SR EN ISO 8467 :2001)		0,89	≤5
Amoniu (NH ₄ ⁺)mg/l (SR ISO 7150-1:2001)		<0,048	≤0,5
Azotiti (NO ₂ ⁻)mg/l (SR EN 26777:2002)		<0,014	≤0,5
Azotati (NO ₃ ⁻)mg/l (SR ISO 7890-3:2000)		1,839	≤50
Cloruri(Cl ⁻)mg/l (SR ISO 9297:2001)		4,963	≤250
*Clor rezidual (Cl ₂)mg/l (Stas 6364:1978)	liber	0,14	≤0,5
	total	0,14	-
Duritate totala, grade germane (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA) (SR ISO 6059:2008)		4,151	≥5
*Fier(Fe) µg/l (SR ISO 6332:1996)		-	≤200

Data si ora intrarii in lucru : 27.04.2017;10.30

Lucrat de : TS

Semnatura si parafa chimistului responsabil de analiza :



Data elaborarii buletinului: 05.05.2017

*)Analiza neacreditata

OBSERVATII:

Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004

Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare.

Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012.

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul si de autenticitatea probei prelevate.

Interpretare conform Legii nr. 458 /2002 republicata 2011 modificata si completata cu 311/2004

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE
DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

Stampa si semnatura a medicului sef de laborator.



Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII
MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR ȘI SUPRAFETELOR**

Nr.:2342,2343,2344,2345,2346

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.
cu sediul în localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data și ora recoltării probelor: 27.04.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafața cercetată: 25 cm² / proba

Data și ora primirii probelor în laborator: 27.04.2017/10.15, primit de: J.C..

Data și ora intrării probelor în lucru: 27.04.2017/13.30.Executant : B.O..Data elaborării buletinului: 02.05.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitară Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul răspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germini Patogeni (prezent/ absent)
2342	chiuveta,explorari functionale	0	absent
2343	ehipament protectie,Diaconescu C.	0	absent
2344	lenjerie,camera lenjerie curata,depozit	0	absent
2345	chiuveta,sala tratament,ambulatoriu	0	absent
2346	sala tratament,camera de garda	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ. DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE
DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SANĂTATE PUBLICĂ

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA ȘI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZĂ

COD F-18-05-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1



Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII
MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR SI SUPRAFETELOR**

Nr.:2337,2338,2239,2340,2341

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.
cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 27.04.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafata cercetata: 25 cm² / proba

Data si ora primirii probelor in laborator: 27.04.2017/10.15, primit de: J.C..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 27.04.2017/13.30.Executant : B.O..Data elaborarii buletinului: 02.05.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
2337	chiuveta,sala trtament, sectia aIIa PN,compart. TB	0	absent
2338	cleanta usa,salon nr.31, sectia aIIa PN,compart. TB	0	absent
2339	farfurie,oficiu, sectia aIIa PN,compart. TB	0	absent
2340	frigider,camera recoltare sputa, sectia aIIa PN,compart. TB	0	absent
2341	colac WC,grup sanitar, sectia aIIa PN,compart. TB	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ. DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZĂ

COD F-18-05-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1



Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII
MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR SI SUPRAFETELOR**

Nr.:2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 27.04.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafata cercetata: 25 cm2 / proba

Data si ora primirii probelor in laborator: 27.04.2017/10.15, primit de: J.C..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 27.04.2017/13.30.Executant : B.O..Data elaborarii buletinului: 02.05.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-II-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
2324	hota cu flux laminar,laborator	0	absent
2325	masa de lucru,hematologie,laborator	0	absent
2326	masa de lucru,biochimie,laborator	0	absent
2327	ehipament protectie.Stamatoiu L.	0	absent
2328	chiuveta,sala trtament, sectia aIIa PN,compart. TB	0	absent
2329	frigider,camera recoltare sputa, sectia aIIa PN,compart. TB	0	absent
2330	colac WC,grup sanitar, sectia aIIa PN,compart. TB	0	absent
2331	frigider,camera recoltare sputa, sectia I PN,compart. TB	0	absent
2332	chiuveta,sala trtament, sectia I PN,compart. TB	0	absent
2333	colac WC,grup sanitar, sectia I PN,compart. TB	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ. DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică Gorj

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR AEROMICROFLOREI TIP 2

Nr.:2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data /ora recoltarii probelor: 27.04.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I..Timp expunere: 5 min.

Data si ora primirii probelor in laborator :27.04.2017/10.15; primit de: J.C..

Data si ora punerii probelor in lucru: 27.04.2017/13.30.Executant: B.O.data elaborarii buletinului: 01.05.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu.Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform .Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/m ³	Numar total de germeni hemolitici (UFC)/m ³
2314	BACTERIOLOGIE,LABORATOR	0	0
2315	BIOCHIMIE,LABORATOR	0	0
2316	HEMATOLOGIE,LABORATOR	0	0
2317	SALA DE TRATAMENT,SECTIA A III A PN,COMPART TB	157	0
2318	OFICIU,SECTIA A III A PN,COMPART TB	314	0
2319	CAMERA DE LUCRU,EXPLORARI FUNCTIONALE	0	0
2320	OFICIU,SECTIA I PN,COMPART TB	157	0
2321	SALA TRATAMENT,SECTIA I PN,COMPART TB	0	0
2322	SALA TRATAMENT ,AMBULATORIU	0	0
2323	SALA TRATAMENT,CAMERA DE GARDA	0	0

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ. DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

COD F-18-09-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

[Stampa: M. BASULEA, Medic primar]

[Stampa: M. BASULEA, Medic primar]