



BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

Nr.2684

Pentru proba de apa recoltata din (felul sursei): REȚEA

Localitatea: DOBRIȚA punct de recoltare: ROBINET SALĂ TRATAMENT SECȚIA II

trimisa de: SPITAL P.N.F. DOBRIȚA

Examenul solicitat: parametrii microbiologici si fizico-chimici conform comenzii

data recoltarii probei: 16.05.2017 ora recoltarii probei: 9.00 recoltata de: CEAUREANU

Data si ora primirii probei in laborator: 16.05.2017/10.00

Primit de: U.M.

Rezultat la proba primita in laborator :

COMPARTIMENT MICROBIOLOGIE –C9 :PROBA NR : 2684

Starea probei la primirea in laborator : compartiment microbiologie :corespunde

data/ora intrarii in lucru: 16.05.2017/11.50 ;Lucrat de : Z.I.

Parametrii	Unitatea de masura	Valori determinate	Valori admise Conform legii 458/2002 Completata cu 311/2004 (Valori CMA)	Standard de lucru
Numar de colonii la 22°C	Cfu/ml	-	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Numar de colonii la 37°C	Cfu/ml	5	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Bacterii coliforme	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Enterococi intestinali	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2 :2002

Semnatura si parafa medicului responsabil de analiza :

DR. [Signature]
Medic primar
cod 090604

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE –C10

PROBA NR : 2684

Starea probei la primirea in laborator : compartiment chimie –toxicologie : corespunde

INDICATORI ORGANOLEPTICI :	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
*Miros	CORESP	-
*Gust	CORESP	-
*Culoare (SR ISO 7887:2002)	CORESP	-

BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

2684

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE -C10 :

PROBA NR : 2684

INDICATORI FIZICO-CHIMICI:	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
pH, unitati de pH (SR ISO 10523:2012)	7,7/19,5 ⁰ C	6,5-9,5/ Temp. °C
Conductivitate electrica, µS/cm (SR EN 27888:1997)	289,218	≤2500
*Turbiditate, UNT (SR EN ISO7027:2001)	-	≤5

INDICATORI CHIMICI:	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
Indicele de permanganat (O ₂)mg/l (SR EN ISO 8467 :2001)	1,72	≤5
Amoniu (NH ₄ ⁺)mg/l (SR ISO 7150-1:2001)	<0,048	≤0,5
Azotiti (NO ₂ ⁻)mg/l (SR EN 26777:2002)	<0,014	≤0,5
Azotati (NO ₃ ⁻)mg/l (SR ISO 7890-3:2000)	-	≤50
Cloruri (Cl ⁻)mg/l (SR ISO 9297:2001)	-	≤250
*Clor rezidual (Cl ₂)mg/l (Stas 6364:1978)	liber	0
	total	0
Duritate totala, grade germane (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA) (SR ISO 6059:2008)	-	≥5
*Fier(Fe) µg/l (SR ISO 6332:1996)	-	≤200

Data si ora intrarii in lucru : 16.05.2017;10.30

Lucrat de : UI


Semnatura si parafa chimistului responsabil de analiza :

Data elaborarii buletinului: 22.05.2017

*)Analiza neacreditata

OBSERVATII:

Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004
Incerarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare.
Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012.
Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul si de autenticitatea probei prelevate.



Interpretare conform Legii nr. 458 /2002 republicata 2011 modificata si completata cu 311/2004

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE
DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

DR. IASCU LEONTIN
Medic primar
cod 080064

Cod F-18-01-M/CT-ed.01/rev.1/09.01.2017



Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică
Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218
TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878
e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro
Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>
Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR AEROMICROFLOREI
TIP 2**

Nr.:2909,2910,2911,2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data /ora recoltarii probelor: 29.05.2017/10.00, recoltate de: Ceaureanu I..Timp expunere: 5 min.

Data si ora primirii probelor in laborator :29.05.2017/11.45; primit de: J.C..

Data si ora punerii probelor in lucru: 29.05.2017/13.30.Executant: U.M.data elaborarii buletinului: 06.06.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu,Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform .Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/m ³	Numar total de germeni hemolitici (UFC)/m ³
2909	BACTERIOLOGIE,LABORATOR	0	0
2910	BIOCHIMIE,LABORATOR	0	0
2911	HEMATOLOGIE,LABORATOR	0	0
2912	CAMERA RECOLTARE SPUTA,SECTIA A III A PN	0	0
2913	SALON NR.233,SECTIA A III A PN	0	0
2914	CAMERA DE LUCRU, EXPLORARI FUNCTIONALE	0	0
2915	CAMERA RECOLTARE SPUTA, SECTIA I PN	0	0
2916	SALON NR.138,SECTIA I PN	0	0
2917	CAMERA RECOLTARE SPUTA,SECTIA A II A PN	0	0
2918	SALON NR.10,SECTIA A III A PN	0	0

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

DR. VASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089054

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. VASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089054

COD F-18-09-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1



Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică
Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218
TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878
e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro
Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>
Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINARII
MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR SI SUPRAFETELOR**

Nr.:2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 29.05.2017/10.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafata cercetata: 25 cm² / proba

Data si ora primirii probelor in laborator: 29.05.2017/11.45, primit de: J.C..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 29.05.2017/13.30.Executant : U.M.Data elaborarii buletinului: 06.06.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
2919	hota cu flux laminar,laborator	0	absent
2920	masa de lucru,bacteriologie,laborator	0	absent
2921	masa de lucru,hematologie,laborator	0	absent
2922	masa de lucru,biochimie,laborator	0	absent
2923	colac WC,explorari fuctionale	0	absent
2924	noptiera,salon nr.233,sectia aIIa PN	0	absent
2925	frigider,camera recoltare sputa, sectia aIIa	0	absent
2926	cleanta usa,camera recoltare sputa, sectia aIIa	0	absent
2927	noptiera,salon nr.138,sectia I PN	0	absent
2928	cleanta usa,salon nr.138,sectia I PN	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 000034

COD F-18-05-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 000034



Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII
MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR ȘI SUPRAFETELOR**

Nr.:2929,2930,2931,2932,2933,2934,3935,3936,3937,3938

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul în localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data și ora recoltării probelor: 29.05.2017/10.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafața cercetată: 25 cm² / proba

Data și ora primirii probelor în laborator: 29.05.2017/11.45, primit de: J.C..

Data și ora intrării probelor în lucru: 29.05.2017/13.30.Executant : U.M.Data elaborării buletinului: 06.06.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referențiale: Microbiologie Sanitară Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul răspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
2929	frigider,camera recoltare sputa, sectia I	0	absent
2930	chiuveta,camera recoltare sputa, sectia I	0	absent
2931	maini As. Popescu C.	0/ml	absent
2932	noptiera,salon nr.40, sectia II PN	0	absent
2933	frigider,camera recoltare sputa, sectia aIIa	0	absent
2934	cleanta usa,camera recoltare sputa, sectia aIIa	0	absent
2935	colac WC,sectia aIIa PN,compart TB	0	absent
2936	maini As.Ingustu E.sectia aIIa	0/ml	absent
2937	maini As.Nebunu L.,ambulatoriu	0/ml	absent
2938	maini As.Cartianu M.,camera de garda	0/ml	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SANĂTATE PUBLICĂ

MEDIC ȘEF DE LABORATOR

SEMNATURA ȘI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZĂ

DR. IVASCU LEONTIN
MEDIC PRIMAR
C20 089054

COD F-18-05-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

DR. IVASCU LEONTIN
MEDIC PRIMAR
C20 089054

Laboratorul de Diagnostic si Investigare în Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL
DETERMINARILOR STERILITATI I**

Nr.2939,2930

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 29.05.2017/10.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Data si ora primirii probelor in laborator: 29.05.2017/11.45, primit de: J.C..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 29.05.2017/13.30.Executant : U.M.Data elaborarii buletinului: 06.06.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate

Nr. registru unic	Felul probei si locul prelevarii probei	Rezultat
2939	FIBROBRONHOSCOPIE	STERIL
2940	CUVA STERILIZARE	STERIL

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC
SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. VASCU LEONTIN
MEDIC PRIMAR
COD 060904

COD F-18-06-M/ED.02/REV.03/09.01.2017/ pag1/1

DR. VASCU LEONTIN
MEDIC PRIMAR
COD 060904