



Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică
Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218
TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878
e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro
Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>
Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR AEROMICROFLOREI
TIP 2**

Nr.:3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data /ora recoltarii probelor: 20.06.2017/10.00, recoltate de: Ceaureanu I..Timp expunere: 5 min.

Data si ora primirii probelor in laborator :20.06.2017/11.00; primit de: U.M..

Data si ora punerii probelor in lucru: 20.06.2017/13.00.Executant: B.O.data elaborarii buletinului: 26.06.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu,Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/m ³	Numar total de germeni hemolitici (UFC)/m ³
3253	BACTERIOLOGIE,LABORATOR	314	0
3254	HEMATOLOGIE,LABORATOR	0	0
3255	BIOCHIMIE,LABORATOR	157	0
3256	CAMERA DE LUCRU, EXPLORARI FUNCTIONALE	0	0
3257	SALON NR.237,SECTIA a III a PN	0	0
3258	SALON NR.128,SECTIA I PN	0	0
3259	OFICIU,SECTIA I PN, COMPART.TB	0	0
3260	CAMERA DE LUCRU, EXPLORARI FUNCTIONALE	0	0
3261	SALON NR.28,SECTIA a II a , COMPART. TB	0	0
3262	OFICIU,SECTIA a II a,COMPART. TB	157	0

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE
DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. VASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089064

COD F-18-09-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

DR. VASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089064



BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

Nr.3323

Pentru proba de apa recoltata din (felul sursei): RETEA

Localitatea: DOBRIȚA punct de recoltare: ROBINET BUCĂTĂRIE SPITAL

trimisa de: SPITAL P.N.F. DOBRIȚA

Examenul solicitat: parametrii microbiologici si fizico-chimici conform comenzii

data recoltarii probei: 26.06.2017 ora recoltarii probei: 10.00 recoltata de: CEAUREANU

Data si ora primirii probei in laborator: 26.06.2017/10.30

Primit de: U.M.

Rezultat la proba primita in laborator :

COMPARTIMENT MICROBIOLOGIE –C9 :PROBA NR : 3323

Starea probei la primirea in laborator : compartiment microbiologie :corespunde

data/ora intrarii in lucru: 26.06.2017/11.50 ;Lucrat de : Z.I.

Parametrii	Unitatea de masura	Valori determinate	Valori admise Conform legii 458/2002 Completata cu 311/2004 (Valori CMA)	Standard de lucru
Numar de colonii la 22°C	Cfu/ml	-	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Numar de colonii la 37°C	Cfu/ml	1	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Bacterii coliforme	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Enterococi intestinali	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2 :2002

Semnatura si parafa medicului responsabil de analiza :

DR. IVAN SCU LEONTIU
MEDIC PRIMAR
COD 089064

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE –C10

PROBA NR : 3323

Starea probei la primirea in laborator : compartiment chimie –toxicologie : corespunde

INDICATORI ORGANOLEPTICI :	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
*Miros	CORESP	-
*Gust	CORESP	-
*Culoare (SR ISO 7887:2002)	CORESP	-

BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

3323

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE -C10 : PROBA NR : 3323

INDICATORI FIZICO-CHIMICI:	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
pH, unitati de pH (SR ISO 10523:2012)	6,6/19,9 ⁰ C	6,5-9,5/ Temp. °C
Conductivitate electrica, µS/cm (SR EN 27888:1997)	174,741	≤2500
*Turbiditate, UNT (SR EN ISO7027:2001)	-	≤5

INDICATORI CHIMICI:	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
Indicele de permanganat (O ₂)mg/l (SR EN ISO 8467 :2001)	1,15	≤5
Amoniu (NH ₄ ⁺)mg/l (SR ISO 7150-1:2001)	<0,048	≤0,5
Azotiti (NO ₂ ⁻)mg/l (SR EN 26777:2002)	<0,014	≤0,5
Azotati (NO ₃ ⁻)mg/l (SR ISO 7890-3:2000)	-	≤50
Cloruri(Cl ⁻)mg/l (SR ISO 9297:2001)	-	≤250
*Clor rezidual (Cl ₂)mg/l (Stas 6364:1978)	liber	0
	total	0
Duritate totala, grade germane (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA) (SR ISO 6059:2008)	-	≥5
*Fier(Fe) µg/l (SR ISO 6332:1996)	-	≤200

Data si ora intrarii in lucru : 26.06.2017;11.20

Lucrat de : TS

Semnatura si parafa chimistului responsabil de analiza :



Data elaborarii buletinului: 03.07.2017

*)Analiza neacreditata RENAR

OBSERVATII:

Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004
Incarcarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare.
Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012.
Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul si de autenticitatea probei prelevate.

Interpretare conform Legii nr. 458 /2002 republicata 2011 modificata si completata cu 311/2004

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE
DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 088084

Cod F-18-01-M/CT-ed.01/rev.1/09.01.2017

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL
DETERMINARILOR STERILITATI I**

Nr.: 3251,3252

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 20.06.2017/10.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Data si ora primirii probelor in laborator: 20.06.2017/11.00, primit de: U.M..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 20.06.2017/13.00.Executant : U.M.Data elaborarii buletinului: 26.06.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate

Nr. registru unic	Felul probei si locul prelevarii probei	Rezultat
3251	BRONHOSCOPIE	STERIL
3252	INTERIOR CUVA	STERIL

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC
SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

COD F-18-06-M/ED.02/REV.03/09.01.2017/ pag1/1

DR. IVASCULESCU
MEDIC PRIMAR
COD 089054

DR. IVASCULESCU
MEDIC PRIMAR
COD 089054



Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică
Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218
TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878
e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro
Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>
Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINARII
MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR SI SUPRAFETELOR**

Nr.:3240,3241,3242,3243,3244,3245,3256,3247,3248,3249,3250

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 20.06.2017/10.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafata cercetata: 25 cm² / proba

Data si ora primirii probelor in laborator: 20.06.2017/11.00, primit de: U.M..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 20.06.2017/13.00.Executant : B.M.Data elaborarii buletinului: 26.06.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
3240	hota cu flux laminar,laborator	0	absent
3241	centrifuga,laborator	0	absent
3242	autoclav,laborator	0	absent
3243	chiuveta,salon nr.237,sectia aIIa PN	0	absent
3244	chiuveta,salon nr.128,sectia I PN	0	absent
3245	noptiera,salon nr.128,sectia I PN	0	absent
3246	cleanta usa,salon nr.128,sectia I PN	0	absent
3247	perete faianta,explorari functionale	0	absent
3248	chiuveta,salon nr.28, sectia II PN	0	absent
3249	chiuveta,salon nr.29, sectia II PN	0	absent
3250	chiuveta,sala tratament,ambulatoriu	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

COD F-18-05-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 0380054

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 0380054