

Compartimentul de microbiologie C9

BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINARII MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR SI SUPRAFETELOR

Nr.:3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 31.07.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafata cercetata: 25 cm2 / proba

Data si ora primirii probelor in laborator: 31.07.2017/11.00, primit de: Uricanu M..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 31.07.2017/13.30.Executant : Brinzan O.

Data elaborarii buletinului: 07.08.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
3941	hota cu flux laminar,laborator	0	absent
3942	frigider,laborator	0	absent
3943	masa lucru,hematologie,laborator	0	absent
3944	masa lucru,biochimie,laborator	0	absent
3945	grup sanitar,explorari functionale	0	absent
3946	chiuveta,explorari functionale	0	absent
3947	chiuveta,salon nr.228, sectia III PN	0	absent
3948	colac WC,grup sanitar,sectia III PN	0	absent
3949	ehipament protectie,as.Racovita I. sectia III PN	0	absent
3950	perete faianta,salon nr.29, sectia I PN	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
BULETINUL SE REFERA NUMAI LA PROBA ANALIZATA

MEDIC SEF DE LABORATOR

DR. IVASCULEONTIN
MEDIC PRIMAR
COD 089094

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

COD F-18-09-M/ED.02/REV.06/28.06.2017/ pag1/1

DR. IVASCULEONTIN
MEDIC PRIMAR
COD 089094



Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică C9,C10

Gorj, Târgu Jiu, Str.22 decembrie1989,nr.22bis, Cod : 210215

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, secretariatdspgorj@yahoo.com

e-mail laborator: microbiologie.aspgorj@yahoo.com, tel.laborator:0253224189

Pagina WEB: <http://www.dspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR SI SUPRAFETELOR

Nr.:3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958,3959,3960

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 31.07.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafata cercetata: 25 cm² / proba

Data si ora primirii probelor in laborator: 31.07.2017/11.00, primit de: Uricanu M..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 31.07.2017/13.30.Executant : Brinzan O.

Data elaborarii buletinului: 07.08.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
3951	chiuveta,salon nr.29, sectia I PN	0	absent
3952	cleanta usa,salon nr.29, sectia I PN	0	absent
3953	ehipament protectie,as.Jianu L. sectia I PN	0	absent
3954	chiuveta,sala tratament, sectia I PN compart TB	0	absent
3955	chiuveta,grup sanitar,depozit lenjerie	0	absent
3956	chiuveta,sala tratament ,sectia II PN compart TB	0	absent
3957	perete faianta,sala tratament, sectia II PN compart TB	0	absent
3958	ehipament protectie,as.Uscateanu G.. sectia II PN	0	absent
3959	perete faianta,grup sanitar,ambulatoriu	0	absent
3960	chiuveta,sala tratament,camera de garda	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC.MECANIC.FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
BULETINUL SE REFERA NUMAI LA PROBA ANALIZATA

MEDIC SEF DE LABORATOR

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089064

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089064

MINISTERUL SANATAȚII
Direcția de Sănătate Publică Gorj



Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică C9,C10
Gorj, Târgu Jiu, Str.22 decembrie1989,nr.22bis, Cod : 210215
TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878
e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, secretariatdspgorj@yahoo.com
e-mail laborator: microbiologie.aspgorj@yahoo.com, tel.laborator:0253224189
Pagina WEB: <http://www.dspgorj.ro/>
Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR
AEROMICROFLOREI TIP 2**

Nr.:3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3969,3970

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data /ora recoltarii probelor: 31.07.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I..Timp expunere: 5 min.

Data si ora primirii probelor in laborator :31.07.2017/11.00; primit de: Uricanu.M..

Data si ora punerii probelor in lucru: 31.07.2017/13.00.Executant: BrinzanO.

Data elaborarii buletinului: 07.08.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu,Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform .Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/m ³	Numar total de germeni hemolitici (UFC)/m ³
3961	BACTERIOLOGIE,LABORATOR	157	0
3962	HEMATOLOGIE,LABORATOR	157	0
3963	BIOCHIMIE,LABORATOR	471	0
3964	CAMERA DE LUCRU, EXPLORARI FUNCTIONALE	0	0
3965	SALON NR.228,SECTIA a III a PN,COMPART.TB	0	0
3966	SALA TRATAMENT,SECTIA III,COMPART TB	157	0
3967	SALON NR.29,SECTIA a I a , COMPART. TB	157	0
3968	SALA TRATAMENT, SECTIA I PM,COMPART. TB	942	0
3969	CAMERA LENJERIE CURATA, DEPOZIT LENJERIE	0	0
3970	SALA TRATAMENT,AMBULATORIU	0	0

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE
DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
BULETINUL SE REFERA NUMAI LA PROBA ANALIZATA

MEDIC SEF DE LABORATOR

DR. IVASCULEONTI
MEDIC PRIMAR
COD 089064

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

COD F-18-05-M/ED.02/REV.06/28.06.2017/ pag1/1

DR. IVASCULEONTI
MEDIC PRIMAR
COD 089064

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL
DETERMINĂRIILOR STERILITĂȚII**

Nr.: 3971,3972

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul în localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data și ora recoltării probelor: 31.07.2017/9.00, recoltate de: Ceaureanu I..

Data și ora primirii probelor în laborator: 31.07.2017/11.00, primit de: Uricanu.M..

Data și ora intrării probelor în lucru: 31.07.2017/13.30.Executant : Brinzan O.

Data elaborării buletinului: 07.08.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitară Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul răspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate

Nr. registru unic	Felul probei și locul prelevării probei	Rezultat
3971	BRONHOSCOPIE, EXPLORĂRI FUNCȚIONALE	STERIL
3972	INTERIOR CUVĂ, EXPLORĂRI FUNCȚIONALE	STERIL

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC
ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
BULETINUL SE REFERĂ NUMAI LA PROBA ANALIZATĂ

MEDIC ȘEF DE LABORATOR

DR. IVASCULENTI
MEDIC PRIMAR
COD 089064

SEMNATURA ȘI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZĂ

COD F-18-06-M/ED.02/REV.03/09.01.2017/ pag1/1

DR. IVASCULENTI
MEDIC PRIMAR
COD 089064



BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

Nr. 3940

Pentru proba de apa potabila

Localitatea: DOBRIȚA punct de recoltare: ROBINET OFICIU SECȚIA I P.N.

trimisa de: SPITALUL P.N.F. DOBRIȚA

Examenul solicitat: parametrii microbiologici și fizico-chimici conform comenzii nr. : 1178

data recoltării probei: 31.07.2017 ora recoltării probei: 9.30 recoltata de: CEAUREANU I.

Data și ora primirii probei în laborator: 31.07.2017./11.00

Primit de: Uricanu M.

Rezultat la proba primita in laborator :

COMPARTIMENT MICROBIOLOGIE –C9 :PROBA NR : 3940

Starea probei la primirea în laborator : compartiment microbiologie :corespunde

data/ora intrării în lucru: 31.07.2017./12.00 ;Lucrat de : Zorzoliu I.

Parametrii	Unitatea de masura	Valori determinate	Valori admise Conform legii 458/2002 Completata cu 311/2004 (Valori CMA)	Standard de lucru
Numar de colonii la 22°C	Cfu/ml	-	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Numar de colonii la 37°C	Cfu/ml	10	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Bacterii coliforme	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Enterococi intestinali	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2 :2002

Semnatura si parafa medicului responsabil de analiza :

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
3007/000084

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE –C10

PROBA NR : 3940

Starea probei la primirea în laborator : compartiment chimie –toxicologie : coresponde

INDICATORI ORGANOLEPTICI :	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
*Miros	-	-
*Gust	-	-
*Culoare (SR ISO 7887:2002)	-	-

BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE -C10 : PROBA NR : 3940

INDICATORI FIZICO-CHIMICI:	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
pH, unitati de pH (SR ISO 10523:2012)	7,8/19,9 ⁰ C	6,5-9,5/ Temp. °C
Conductivitate electrica, µS/cm (SR EN 27888:1997)	187,510	≤2500
*Turbiditate, UNT (SR EN ISO7027-1:2016)	-	≤5

INDICATORI CHIMICI:	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
Indicele de permanganat (O ₂)mg/l (SR EN ISO 8467 :2001)	1,40	≤5
Amoniu (NH ₄ ⁺)mg/l (SR ISO 7150-1:2001)	<0,048	≤0,5
Azotiti (NO ₂ ⁻)mg/l (SR EN 26777:2002)	<0,017	≤0,5
Azotati (NO ₃ ⁻)mg/l (SR ISO 7890-3:2000)	-	≤50
Cloruri(Cl ⁻)mg/l (SR ISO 9297:2001)	-	≤250
*Clor rezidual (Cl ₂)mg/l (Stas 6364:1978)	-	≤0,5
liber	-	-
total	-	-
Duritate totala, grade germane (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA) (SR ISO 6059:2008)	-	≥5
*Fier(Fe) µg/l (SR ISO 6332:1996)	-	≤200

Data si ora intrarii in lucru : 31.07.2017;11.30

Lucrat de : TICU S.

Semnatura si parafa chimistului responsabil de analiza :

UNGUREANU IRINA
CHIMIST
COD 539948

Data elaborarii buletinului: 03.08.2017

*)Analiza neacreditata

OBSERVATII:
Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004
Incarcarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare.
Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012.
Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul si de autenticitatea probei prelevate.

Interpretare conform Legii nr. 458 /2002 republicata 2011 modificata si completata cu 311/2004
REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE
DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
BULETINUL DE ANALIZA SE REFERA NUMAI LA PROBA ANALIZATA

MEDIC SEF DE LABORATOR

DR. IVASCULEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 023084

Cod F-18-01-M/CT-ed.01/rev.3/28.07.2017

Pag. 2 / 2