

Compartimentul de microbiologie C9

BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR SI SUPRAFETELOR

Nr.:4512,4513,4514,4515,4516,4517,4518,4519,4520,4521

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 30.08.2017/9.30, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafata cercetata: 25 cm² / proba

Data si ora primirii probelor in laborator: 30.08.2017/10.30, primit de: Uricanu M..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 30.08.2017/11.00.Executant : Mutila A.

Data elaborarii buletinului: 05.09.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
4512	cearsaf pat, camera,depozit lenjerie	0	absent
4513	camera lenjerie murdara, depozit lenjerie	0	absent
4514	perete faianta,grup sanitar,sectia III PN	0	absent
4515	colac WC,grup sanitar,sectia III PN	0	absent
4516	chiuveta,salon 227,sectia III PN	0	absent
4517	chiuveta,salon nr.28,sectia II PN	0	absent
4518	colac WC,grup sanitar,sectia II PN	0	absent
4519	perete faianta,grup sanitar,sectia II PN	0	absent
4520	chiuveta,ambulatoriu	0	absent
4521	chiuveta,camera de garda	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
BULETINUL SE REFERA NUMAI LA PROBA ANALIZATA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

Compartimentul de microbiologie C9

BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR SI SUPRAFETELOR

Nr.:4502,4503,4504,4505,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 30.08.2017/9.30, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafata cercetata: 25 cm2 / proba

Data si ora primirii probelor in laborator: 30.08.2017/10.30, primit de: Uricanu M..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 30.08.2017/11.00.Executant : Mutila A.

Data elaborarii buletinului: 05.09.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm ² (UFC)/ml	Germeni Patogeni (prezent/ absent)
4502	hota cu flux laminar,laborator	0	absent
4503	chiuveta,bacteriologie,laborator	0	absent
4504	perete faianta,biochimie,laborator	0	absent
4505	cleanta usa,hematologie,laborator	0	absent
4506	paviment,salon nr.32, sectia I PN	0	absent
4507	pervaz fereastră,salon nr. , sectia I PN	0	absent
4508	chiuveta,salon nr.32, sectia I PN	0	absent
4509	tablie pat,salon nr.32, sectia I PN	0	absent
4510	chiuveta oficina,farmacie	0	absent
4511	masa lucru,explorari functionale	0	absent

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE.ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
BULETINUL SE REFERA NUMAI LA PROBA ANALIZATA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL
DETERMINARILOR STERILITATI I**

Nr.: 4500,4501

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 30.08.2017/9.30, recoltate de: Ceaureanu I..

Data si ora primirii probelor in laborator: 30.08.2017/10.30, primit de: Uricanu.M..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 30.08.2017/11.00.Executant : Mutila A.

Data elaborarii buletinului: 05.09.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate

Nr. registru unic	Felul probei si locul prelevării probei	Rezultat
4500	BRONHOSCOPIE, EXPLORARI FUNCTIONALE	STERIL
4501	INTERIOR CUVA, EXPLORARI FUNCTIONALE	STERIL

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC
SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
BULETINUL SE REFERA NUMAI LA PROBA ANALIZATA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

COD F-18-06-M/ED.02/REV.03/09.01.2017/ pag1/1

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică C9,C10

Gorj, Târgu Jiu, Str.22 decembrie1989,nr.22bis, Cod : 210215

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, secretariatdspgorj@yahoo.com

e-mail laborator: microbiologie.aspgorj@yahoo.com, tel.laborator:0253224189

Pagina WEB: <http://www.dspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR
AEROMICROFLOREI TIP 2**

Nr.:4490,4491,4492,4493,4494,4495,4496,4497,4498,4499

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data /ora recoltarii probelor: 30.08.2017/9.30, recoltate de: Ceaureanu I..Timp expunere: 5 min.

Data si ora primirii probelor in laborator :30.08.2017/10.30; primit de: Uricanu.M..

Data si ora punerii probelor in lucru: 30.08.2017/11.00.Executant: Mutila A.

Data elaborarii buletinului: 05.09.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu,Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

Nr. registru unic	Locul de unde au fost prelevate probele	Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/m ³	Numar total de germeni hemolitici (UFC)/m ³
4490	BACTERIOLOGIE,LABORATOR	157	0
4491	HEMATOLOGIE,LABORATOR	157	0
4492	BIOCHIMIE,LABORATOR	157	0
4493	SALON NR.32,SECTIA a IIIa PN	315	0
4494	OFICIU,SECTIA a I a , COMPART. TB	315	0
4495	SALON NR.32,SECTIA al I a PN	315	0
4496	OFICIU,SECTIA al I a PN COMPART. TB	315	0
4497	CAMERA DE LUCRU, EXPLORARI FUNCTIONALE SALA TRATAMENT, SECTIA I PM,COMPART. TB	157	0
4498	SALON NR.228,SECTIA alI I a PN	315	0
4499	OFICIU,SECTIA alII a PN COMPART. TB	471	0

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU
(ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE
DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
BULETINUL SE REFERA NUMAI LA PROBA ANALIZATA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFOTEDICULUI
RESPONSABIL DE ANALIZA

COD F-18-05-M/ED.02/REV.06/28.06.2017/ pag1/1



BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

Nr. 4522

Pentru proba de apa potabila

Localitatea: RUNCU punct de recoltare: ROBINET LABORATOR ANALIZE MEDICALE

trimisa de: SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU

Examenul solicitat: parametrii microbiologici si fizico-chimici conform comenzii nr. : 1344

data recoltării probei: 30.08.2017 ora recoltării probei: 09.00 recoltata de: AS. CEAURANU I.

Data si ora primirii probei in laborator: 30.08.2017/10.30

Primit de: AS. URICANU M.

Rezultat la proba primita in laborator :

COMPARTIMENT MICROBIOLOGIE –C9 :PROBA NR : 4522

Starea probei la primirea in laborator : compartiment microbiologie :corespunde

data/ora intrarii in lucru: 30.08.2017/12.00 ;Lucrat de : AS. MUTILA A

Parametrii	Unitatea de masura	Valori determinate	Valori admise Conform legii 458/2002 Completata cu 311/2004 (Valori CMA)	Standard de lucru
Numar de colonii la 22°C	Cfu/ml	-	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Numar de colonii la 37°C	Cfu/ml	12	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 :2004
Bacterii coliforme	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015
Enterococi intestinali	Cfu/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2 :2002

Semnatura si parafa medicului responsabil de analiza :

DR. IVASCU
MEDIC PRIMAR
COD 099064

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE –C10

PROBA NR : 4522

Starea probei la primirea in laborator : compartiment chimie –toxicologie : corespunde

INDICATORI ORGANOLEPTICI :	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
*Miros	CORESP	-
*Gust	CORESP	-
*Culoare (SR ISO 7887:2002)	CORESP	-

BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE –C10 :

PROBA NR : 4522

INDICATORI FIZICO-CHIMICI:	VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
pH, unitati de pH (SR ISO 10523:2012)	8,7/20,0°C	6,5-9,5/ Temp. °C
Conductivitate electrica, µS/cm (SR EN 27888:1997)	197,886	≤2500
*Turbiditate, UNT (SR EN ISO 7027-1:2016)	0,60	≤5

INDICATORI CHIMICI:		VALORI DETERMINATE	VALORI ADMISIBILE
Indicele de permanganat (O ₂)mg/l (SR EN ISO 8467 :2001)		1,02	≤5
Amoniu (NH ₄ ⁺)mg/l (SR ISO 7150-1:2001)		<0,048	≤0,5
Azotiti (NO ₂ ⁻)mg/l (SR EN 26777:2002)		<0,017	≤0,5
Azotati (NO ₃ ⁻)mg/l (SR ISO 7890-3:2000)		0,996	≤50
Cloruri(Cl ⁻)mg/l (SR ISO 9297:2001)		<5	≤250
*Clor rezidual (Cl ₂)mg/l (Stas 6364:1978)	liber	0,09	≤0,5
	total	0,09	-
Duritate totala, grade germane (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA) (SR ISO 6059:2008)		6,62	≥5
*Fier(Fe) µg/l (SR ISO 6332:1996)		-	≤200

Data si ora intrarii in lucru : 30.08.2017;11.20

Lucrat de : Bas D.

Semnatura si parafa chimistului responsabil de analiza :

Data elaborarii buletinului: 04.09.2017

*)Analiza neacreditata

OBSERVATII:

Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004

Incarcarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare.

Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012.

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul si de autenticitatea probei prelevate.

Interpretare conform Legii nr. 458 /2002 republicata 2011 modificata si completata cu 311/2004

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU

(ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
BULETINUL DE ANALIZA SE REFERA NUMAI LA PROBA ANALIZATA

MEDIC SEF DE LABORATOR

DR. IVASCU LEONTI
MEDIC PRIMAR
COD 089084

BAS DANIELA
CHIMIST PRINCIPAL
COD 125748