

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

Buletin Analiza cu rezultatul determinarilor contaminarii microbiologice a obiectelor si suprafetelor

Nr.: 4971

Data.: 04/10/2017

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
5126	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	HOTA CU FLUX LAMINAR LABORATOR ANALIZE MEDICALE	CEAURANU ION	
5127	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	CENTRIFUGA LABORATOR ANALIZE MEDICALE	idem	
5128	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	CHIUVEA BIOCHIMIE LABORATOR ANALIZE MEDICALE	idem	
5129	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	CAPAC WC GRUP SANITAR EXPLORARI FUNCTIONALE	idem	
5130	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	MASA DE LUCRU EXPLORARI FUNCTIONALE	idem	
5131	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	FRIGIDER CAMERA RECOLTARE SPUTA SECTIA a IIIa	idem	
5132	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	NOPTIERA SALON NR 229 SECTIA a III a	idem	
5133	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	CHIUVEA,CABINET CONSULTATII,SECTI A A III A	idem	
5134	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	NOPTIERA,SALON NR.156,SECTIA I PN	idem	
5135	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	CHIUVEA,CABINET CONSULTATII,SECTI A I	idem	
5136	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	FARFURIE OFICIU ,SECTIA I PN	idem	
5137	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	FRIGIDER,CAMERA RECOLTARE SPUTA,SECTIA I PN	idem	
5138	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	COLAC WC,GRUP SANITAR,SECTIA I PN	idem	
5139	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	NOPTIERA,SALON NR.59,SECTIA II PN	idem	
5140	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	CHIUVEA,CABINET CONSULTATII,SECTI A A II A	idem	
5141	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	FARFURIE,OFICIU,SE CTIA A II A PN	idem	

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.06/26.06.2017

Pag. 1 / 3

5142	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	FRIGIDER,CAMERA RECOLTARE SPUTA,SECTIA A II A PN	idem	
5143	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	COLAC WC GRUP SANITAR,SECTIA A II A PN	idem	
5144	TS	25cm2	29.09.2017 09:00	COLAC WC, GRUP SANITAR,AMBULAT ORIU	idem	
5145	TS	25 cm2	29.09.2017 09:00	COLAC WC GRUP SANITAR,CAMERA DE GARDA	idem	

Data si Ora Primirii Probelor: 29.09.2017 10:30

Executant Analiza:As. Brinzan Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 29.09.2017 12:30

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
5126	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5126	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5127	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5127	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5128	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5128	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5129	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5129	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	ABSENTI	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5130	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5130	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5131	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5131	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5132	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5132	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5133	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5133	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5134	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5134	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5135	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5135	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5136	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5136	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5137	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5137	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5138	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5138	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5139	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5139	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5140	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5140	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5141	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5141	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5142	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5142	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5143	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5143	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
5144	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5144	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.06/26.06.2017

5145	Germeni Patogeni		ABSENTI	absent	ORD. MS. 961/2016
5145	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089086

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089086

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

Buletin Analiza aeromicroflora - tip 2

Nr.: 4972

Data.: 04/10/2017

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada: , Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
5146	AMF	5min	29.09.2017 09:00	BACTERIOLOGIE LABORATOR ANALIZE MEDICALE	CEURANU ION	
5147	AMF	5min	29.09.2017 09:00	BIOCHIMIE LABORATOR ANALIZE MEDICALE	CEURANU ION	
5148	AMF	5min	29.09.2017 09:00	HEMATOLOGIE LABORATOR ANALIZE MEDICALE	CEURANU ION	
5149	AMF	5min	29.09.2017 09:00	CAMERA DE LUCRU EXPLORARI FUNCTIONALE	CEURANU ION	
5150	AMF	5min	29.09.2017 09:00	SALON NR 229 SECTIA a IIIa PN COMPARTIMENTUL TB	CEURANU ION	
5151	AMF	5min	29.09.2017 09:00	CABINET DE CONSULTATII SECTIA a III a PN	CEURANU ION	
5152	AMF	5min	29.09.2017 09:00	SALON NR 156 SECTIA a I a PN	CEURANU ION	
5153	AMF	5min	29.09.2017 09:00	CABINET CONSULTATII SECTIA a I a PN	CEURANU ION	
5154	AMF	5min	29.09.2017 09:00	SALON NR 56 SECTIA a II a PN	CEURANU ION	
5155	AMF	5min	29.09.2017 09:00	CABINET DE CONSULTATII SECTIA a II a	CEURANU ION	

Data si Ora Primirii Probelor: 29.09.2017 11:30

Executant Analiza: As. Brinzan Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 29.09.2017 12:30

Determinari microbiologice

Nr. proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
5146	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	630	-	
5146	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
5147	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	630	-	
5147	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
5148	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	157	-	
5148	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-09-M/ED.02/rev.06/26.06.2017

1	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	0	-	
2	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
3	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	0	-	
4	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
5	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	157	-	
6	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
7	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	0	-	
8	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
9	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	315	-	
10	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
11	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	157	-	
12	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
13	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	157	-	
14	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
15	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	0	-	

DIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
----------------------	------------------------

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089064

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089064

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

Buletin Analiza pentru determinarea sterilitatii

Nr.: 4973

Data.: 04/10/2017

Solicitant: SPITALUL PNEUMOPTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
5156	STERILE	STERILE	29.09.2017 09:00	BRONHOSCOPIE EXPLORARI FUNCTIONALE	AS CEAUREANU	
5157	STERILE	STERILE	29.09.2017 09:00	INTERIOR CUVA EXPLORARI FUNCTIONALE	AS. CEAUREANU	

Data si Ora Primirii Probelor: 29.09.2017 10:30

Executant Analiza: As. Brinzan Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 29.09.2017 12:30

Determinari microbiologice

Nr. proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
5156	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
5157	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
-------------------------------	-------------------------------

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 088084

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 088084

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologic.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	--

Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 4974

Data.: 02/10/2017

Solicitant: SPITALUL PNEUMOPTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada: , Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
5158	APA POTABILA	IESIRE DIN STATIA DE TRATARE	29.09.2017 09:00	UZINA APA TOPLITA	AS CEURANU ION	

Data si Ora Primirii Probelor: 29.09.2017 10:30

Executant Analiza: As. Brinza Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 29.09.2017 12:00

Chimici

Nr. proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
5158	Amoniu	mg/l	<0.048	≤0.50	SR ISO 7150 - 1 : 2001
5158	Azotiti	mg/l	<0.017	≤0.50	SR EN 26777 : 2002
5158	*Clor rezidual liber	mg/l	0	≤0.50	STAS 6364 : 1978
5158	*Clor rezidual total	mg/l	0	-	STAS 6364 : 1978
5158	Indicele de permanganat	mg/l	0.82	≤5	SR EN ISO 8467 : 2001

Fizico - Chimici

Nr. proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
5158	Conductivitate electrica	µS/cm	221.703	≤2500	SR EN 27888 : 1997
5158	Ph	Unitati de Ph	7.9/20.5°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR ISO 10523 : 2012

Organoleptici

Nr. proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
5158	*Culoare		CORESP	-	SR EN ISO 7887 : 2012-Metoda A
5158	*Gust		CORESP	-	SR EN 1662 : 2007
5158	*Miro		CORESP	-	SR EN 1662 : 2007

Determinari microbiologice

Nr. proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
5158	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015
5158	Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899 - 2 : 2002
5158	Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015
5158	Numar de colonii la 37C	UFC/ml	2	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 : 2004

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
-------------------------------	-------------------------------

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089064

UNGUREANU IRINA
CHIMIST
COD 530048

*OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr. 311/2004. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr. 208/07.03.2012. Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*