

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	 acreditat pentru INCERCARE SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	--

Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 5676

Data.: 01/12/2017

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
6457	APA POTABILA	SECTIA PN ,SALON NR 60	29.11.2017 09:00	SALON NR 60, SECTIA PN	AS CEAURANU	

Data si Ora Primirii Probelor: 29.11.2017 10:00

Executant Analiza: As. Zorzolui Ioana

Data si Ora Punerii in Lucru: 29.11.2017 12:00

Chimici

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
6457	Amoniu	mg/l	<0.048	≤0.50	SR ISO 7150 - 1 : 2001
6457	Azotiti	mg/l	<0.017	≤0.50	SR EN 26777 : 2002
6457	*Clor rezidual liber	mg/l	0	≤0.50	STAS 6364 : 1978
6457	*Clor rezidual total	mg/l	0	-	STAS 6364 : 1978
6457	Indicele de permanganat	mg/l	0.96	≤5	SR EN ISO 8467 : 2001

Fizico - Chimici

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
6457	Conductivitate electrica	µS/cm	476.767	≤2500	SR EN 27888 : 1997
6457	Ph	Unitati de Ph	7.6/20.8°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR ISO 10523 : 2012

Organoleptici

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
6457	*Culoare		CORESP	-	SR EN ISO 7887 : 2012-Metoda A
6457	*Gust		CORESP	-	SR EN 1662 : 2007
6457	*Miros		CORESP	-	SR EN 1662 : 2007

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
6457	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015
6457	Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899 - 2 : 2002
6457	Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015
6457	Numar de colonii la 37C	UFC/ml	5	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 : 2004

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089084

UNGUREANU IRINA
CHIMIST
COD 530024

*OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012. Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-01-M/CT-ed.01/rev.3/28.07.2017

Pag. 1 / 1

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

Buletin Analiza pentru determinarea sterilitatii

Nr.: 5679

Data.: 05/12/2017

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
6488	STERILE	STERILE	29.11.2017 08:30	BRONHOSCOPIE, EXPLORARI FUNCTIONALE	AS CEURANU	
6489	STERILE	STERILE	29.11.2017 08:30	INTERIOR CUVA, EXPLORARI FUNCTIONALE	AS CEURANU	

Data si Ora Primirii Probelor: 29.11.2017 10:00
Data si Ora Punerii in Lucru: 29.11.2017 13:30

Executant Analiza: As. Brinzan Olivia

Determinari microbiologice

Nr. proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
6488	Determinarea Sterilitatii		steril	STERIL	ORD. MS. 961/2016
6489	Determinarea Sterilitatii		steril	STERIL	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR

RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONIDA
MEDIC PRIMAR
COD 088084

DR. IVASCU LEONIDA
MEDIC PRIMAR
COD 088084

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: dspj.gorj.repub@intergorj.ro, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dspgorj.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

Buletin Analiza cu rezultatul determinarilor contaminarii microbiologice a obiectelor si suprafetelor

Nr.: 5678

Data.: 05/12/2017

Solicitant: SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
6468	SUPRAFETE	100 CM 2	29.11.2017 08:30	HOTA CU FLUX LAMINAR/LAB ANALIZE MEDICALE	AS CEAURANU	
6469	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	CHIUVETA, LAB BACTERIOLOGIE	"_"	
6470	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	MASA DE LUCRU LAB. HEMATOLOGIE	"_"	
6471	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	ECHIPAMENT PROTECTIE, AS. STAMATOIU L., LABORATOR	"_"	
6472	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	CHIUVETA, GRUP SANITAR,EXPLORAR I FUNCTIONALE	"_"	
6473	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	ECHIPAMENT PROTECTIE,AS DIACONESCU C.,EXPLORARI FUNCTIONALE	"_"	
6474	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	CAMERA RECOLTARE SPUTA,SECTIA III,FRIGIDER	"_"	
6475	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	SALON NR 31, SECTIA III PN, NOPTIERA	"_"	
6476	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	MASA DE LUCRU,SALA DE TRATAMENT,SECTIA III	"_"	
6477	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	ECHIPAMENT PROTECTIE ,AS CIOCA SANDA,SECTIA III,PN	"_"	
6478	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	NOPTIERA ,SALON NR.148, SECTIA I	"_"	
6479	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	MASA DE LUCRU,SECTIA I PN,SALA TRATAMENT	"_"	
6480	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	ECHIPAMENT PROTECTIE AS. VLAD E.,SECTIA I,PN	"_"	
6481	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	FRIGIDER, CAMERA RECOLTARE SPUTA,SECTIA I PN	"_"	

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.06/26.06.2017

Pag. 1 / 3

6482	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	OFICINA,FARMACIE, CHIUVEA	"_"	
6483	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	FRIGIDER,CAMERA RECOLTARE SPUTA,SECTIA II PN	"_"	
6484	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	NOPTIERA SALON NR 60, SECTIA II PN	"_"	
6485	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	MASA DE LUCRU,SALA TRATAMENT,SECTIA II	"_"	
6486	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	ECHIPAMENT DE PROTECTIE ,AS BICAN E.	"_"	
6487	"_"	"_"	29.11.2017 08:30	AMBULATORIU,CHIUVEA	"_"	

Data si Ora Primirii Probelor: 29.11.2017 10:00

Executant Analiza:As. Brinzan Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 29.11.2017 13:30

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
6468	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6468	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6469	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6469	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6470	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6470	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6471	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6471	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6472	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6472	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6473	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6473	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6474	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6474	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6475	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6475	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6476	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6476	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6477	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6477	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6478	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6478	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6479	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6479	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6480	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6480	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6481	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6481	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6482	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6482	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6483	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6483	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6484	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6484	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6485	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.06/26.06.2017

Pag. 2 / 3

6485	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6486	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6486	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016
6487	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016
6487	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089054

DR. IVASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 089054

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10

STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj

Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878

E-mail: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj@yahoo.com
microbiologie.aspgorj@yahoo.com

Pagina Web: <http://www.dspgorj.ro> Numar cu date cu caracter personal: 35910

Buletin Analiza aeromicroflora - tip 2

Nr.: 5677

Data.: 05/12/2017

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recolare	Loc recolare	Recoltat de	Observatii
6458	AEROMICROFLORA (AMF)	5 minute expunere	29.11.2017 08:30	BACTERIOLOGIE, LA B. ANALIZE MEDICALE	AS CEURANU	
6459	"	"	29.11.2017 08:30	BIOCHIMIE LAB ANALIZE MEDICALE	"	
6460	"	"	29.11.2017 08:30	HEMATOLOGIE LAB ANALIZE MEDICALE	"	
6461	"	"	29.11.2017 08:30	CAMERA LUCRU EXPLORARI FUNCTIONALE	"	
6462	"	"	29.11.2017 08:30	SALA DE TRATAMENT, SECTIA III PN	"	
6463	"	"	29.11.2017 08:30	SALON NR 31, SECTIA III PN	"	
6464	"	"	29.11.2017 08:30	SALA DE TRATAMENT, SECTIA I PN	"	
6465	"	"	29.11.2017 08:30	SALON NR 155, SECTIA I PN	"	
6466	"	"	29.11.2017 08:30	SALA DE TRATAMENT, SECTIA	"	
6467	"	"	29.11.2017 08:00	SALA DE TRATAMENT, AMBUL ATORIU	"	

Data si Ora Primirii Probelor: 29.11.2017 10:00 **Executant Analiza:** As. Brinzan Olivia
Data si Ora Punerii in Lucru: 29.11.2017 13:30

Determinari microbiologice

Nr. proba	Parametru	UM	Valoare Determinata	Valoare admisa	Standard de Lucru
6458	Numar total de germeni aerobinezoфи	UFC/m3	314	-	
6458	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
6459	Numar total de germeni aerobinezoфи	UFC/m3	157	-	
6459	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
6460	Numar total de germeni aerobinezoфи	UFC/m3	0	-	
6460	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
6461	Numar total de germeni aerobinezoфи	UFC/m3	0	-	

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedura (electronica, mecanica, fotocopiare, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

6461	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
6462	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	0	-	
6462	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
6463	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	630	-	
6463	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
6464	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	944	-	
6464	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
6465	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	944	-	
6465	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
6466	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	944	-	
6466	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	
6467	Numar total de germeni aerobimezofili	UFC/m3	787	-	
6467	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3	0	-	

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONTI
MEDIC PRIMAR
COD 030062

DR. IVASCU LEONTI
MEDIC PRIMAR
COD 030062

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.