

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025 2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora

Nr.: 3304

Data: 26/11/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
5259	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	20.11.2018 10:00	bacteriologie, laborator	As Ceauranu	Comanda 1761
5260	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	20.11.2018 10:00	biochimie, laborator	As Ceauranu	Comanda 1761
5261	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	20.11.2018 10:00	hematologie, laborator	As Ceauranu	Comanda 1761
5262	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	20.11.2018 10:00	salon nr.158,sectia I PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5263	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	20.11.2018 10:00	camera de lucru, explorari functionale	As Ceauranu	Comanda 1761
5264	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	20.11.2018 10:00	oficiu,sectia a III a PN, compart. TB	As Ceauranu	Comanda 1761
5265	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	20.11.2018 10:00	salon nr..250,sectia a III a PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5266	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	20.11.2018 10:00	oficiu, sectia aII a PN, compart. TB	As Ceauranu	Comanda 1761
5267	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	20.11.2018 10:00	salon nr.56,sectia a II a PN	As Ceauranu	Comanda 1761

Data si Ora Primirii Probelor: 20.11.2018 11:20

Data si Ora Punerii in Lucru: 20.11.2018 14:00

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
5259	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	236	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5259	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5260	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5260	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5261	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5261	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5262	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5262	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5263	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	157	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-09-M/ED.02/rev.10/17.07.2018

Pag. 1 / 2

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	--


Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora

Nr.: 3304

Data: 26/11/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

5263	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5264	Numar total de germeni.	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5264	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5265	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5265	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5266	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5266	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5267	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	157	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5267	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
	

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-09-M/ED.02/rev.10/17.07.2018

Pag. 2 / 2

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10

STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj

Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878

E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro,
microbiologie.aspgorj@yahoo.com

Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1060

Buletin Analiza pentru controlul microbiologic al sterilitatii

Nr.: 3305

Data: 26/11/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA
RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
5268	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	20.11.2018 10:20	bronhoscop,explorari functionale	As Ceauranu	Comanda 1761
5269	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	20.11.2018 10:20	interior cuva,explorari functionale	As Ceauranu	Comanda 1761

Data si Ora Primirii Probelor: 20.11.2018 11:20

Data si Ora Punerii in Lucru: 20.11.2018 14:00

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
5268	Determinarea Sterilitatii		sterile	STERIL	ORD. MS. 961/2016
5269	Determinarea Sterilitatii		sterile	STERIL	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR

RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCU LEONTIN
MEDIC DE LABORATOR
COD 088004

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-06-M/ED.02/rev.07/17.07.2018

Pag. 1 / 1

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO 9001 17025:2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete

Nr.: 3303

Data: 26/11/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
5241	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	hota cu flux laminar,laborator	As Ceauranu	Comanda 1761
5242	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	masa lucru,bacteriologie,laborator	As Ceauranu	Comanda 1761
5243	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	masa lucru, hematologie, laborator	As Ceauranu	Comanda 1761
5244	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	masa lucru,biochimie, laborator	As Ceauranu	Comanda 1761
5245	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	farfurie,oficiu,sectia III PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5246	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	perete PVC sala tratament,sectia III PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5247	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	perete PVC camera lucru,explorari functionale	As Ceauranu	Comanda 1761
5248	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	masa de lucru,explorari functionale	As Ceauranu	Comanda 1761
5249	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	echipament protectie,As.Diaconescu C.,explorari functionale	As Ceauranu	Comanda 1761
5250	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	farfurie ,oficiu,sectia I PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5251	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	chiuveta,salon nr.133,sectia I PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5252	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	noptiera,salon nr.133 ,sectia I PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5253	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	perete PVC,salon nr.133 ,sectia I PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5254	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	farfurie ,oficiu,sectia a II a PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5255	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	frigider,salon nr.133,sectia a II a PN	As Ceauranu	Comanda 1761
5256	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	chiuveta, ambulatoriu	As Ceauranu	Comanda 1761

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.10/17.07.2018

Pag. 1 / 3

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025:2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

**Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete
Nr.: 3303**

Data: 26/11/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOPTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

5257	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	chiuveta, camera de garda	As Ceauranu	Comanda 1761
5258	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	20.11.2018 09:00	perete faianta,camera lenjerie curata	As Ceauranu	Comanda 1761

Data si Ora Primirii Probelor: 20.11.2018 11:20

Data si Ora Punerii in Lucru: 20.11.2018 14:00

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
5241	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5241	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5242	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5242	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5243	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5243	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5244	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5244	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5245	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5245	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5246	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5246	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5247	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5247	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5248	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5248	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5249	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5249	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5250	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5250	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5251	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5251	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5252	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5252	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5253	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5253	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.10/17.07.2018

Pag. 2 / 3

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	---


Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete

Nr.: 3303

Data: 26/11/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada: , Nr.**

5254	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5254	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5255	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5255	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5256	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5256	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5257	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5257	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5258	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
5258	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
 DR. IVASCULEONTIN MEDIC PRIMAR COD 089054	 DR. IVASCULEONTIN MEDIC PRIMAR COD 089054

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.10/17.07.2018

Pag. 3 / 3

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	---

Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 2117

Data: 04/08/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
3559	APA POTABILA	ROBINET BUCATARIE	02.08.2018 09:00	SPITAL PNEUMOTIZIOLOGI E TUDOR VLADIMIRESCU	CEAURANU	COMANDA 1126

Data si Ora Primirii Probelor: 02.08.2018 09:40

Data si Ora Punerii in Lucru: 02.08.2018 12:00

Chimici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
3559	*Clor rezidual liber	mg/l	0	≤0.50	STAS 6364 : 1978
3559	*Clor rezidual total	mg/l	0	-	STAS 6364 : 1978

Fizico - Chimici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
3559	Conductivitate electrica	μS/cm	160.221	≤2500	SR EN 27888 : 1997
3559	Ph	Unitati de Ph	7.9/20.7°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR ISO 10523 : 2012

Organoleptici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
3559	*Culoare		ACCEPTABILA	-	SR EN ISO 7887 : 2012-Metoda A
3559	*Gust		ACCEPTABILA	-	SR EN 1622 : 2007
3559	*Miros		ACCEPTABILA	-	SR EN 1622 : 2007

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
3559	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015
3559	Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899 - 2 : 2002
3559	Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015
3559	Numar de colonii la 37C	UFC/ml	2	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 : 2004

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

*DR. BASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 030904*

*DR. BASCU LEONTINA
MEDIC PRIMAR
COD 030904*
BAS DANIELA
CHIMIST PRINCIPAL
COD 030708

*OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specific si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012. Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-01-MCT-ed.01/rev.06/11.04.2018

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025 2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
--	---

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete
Nr.: 3064
Data: 05/11/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOPTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

4931	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4931	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4932	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4932	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4933	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4933	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4934	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4934	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4935	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4935	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4936	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
4936	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
DR. IVAN... MEDIC PRIMAR COD 088004	DR. NAR... MEDIC PRIMAR COD 088004

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.10/17.07.2018