

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	

Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 443

Data: 21/02/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOFIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
891	APA POTABILA	ROBINET BUCATARIE	19.02.2019 08:30	SPITAL BUCATARIE	CEAURANU	COMANDA 250

Data si Ora Primirii Probelor: 19.02.2019 10:00

Data si Ora Punerii in Lucru: 19.02.2019 12:00

Chimici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
891	Amoniu	mg/l	<0.048	≤0.50	SR ISO 7150 - 1 : 2001
891	Azotati	mg/l	6.642	≤50	SR ISO 7890 - 3 : 2000
891	Azotiti	mg/l	<0.017	≤0.50	SR EN 26777 : 2002
891	*Clor rezidual liber	mg/l	0.08	≤0.50	STAS 6364 : 1978
891	*Clor rezidual total	mg/l	0.08	-	STAS 6364 : 1978
891	Cloruri	mg/l	<4.855	≤250	SR ISO 9297 : 2001
891	Duritate totala (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA)	grade germane	15.07	≥5	SR ISO 6059 : 2008

Organoleptici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
891	*Culoare		ACCEPTABILA	-	SR EN ISO 7887 : 2012-Metoda A
891	*Gust		ACCEPTABILA	-	SR EN 1622 : 2007
891	*Miros		ACCEPTABILA	-	SR EN 1622 : 2007

Fizico - Chimici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
891	Ph	Unitati de Ph	8.1/20.2°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR ISO 10523 : 2012

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
891	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015; SR EN ISO 9308 - 1 : 2015/A1:2017
891	Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899 - 2 : 2002
891	Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015; SR EN ISO 9308 - 1 : 2015/A1:2017
891	Numar de colonii la 37C	UFC/ml	3	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222 : 2004

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

*OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specific si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012. Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCEPCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025:2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora

Nr.: 445

Data: 21/02/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
913	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	19.02.2019 09:00	Bacteriologie,Compart.Laborator	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
914	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	19.02.2019 09:00	Hematologie,Compart.Laborator	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
915	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	19.02.2019 09:00	Biochimie,Compart.Laborator	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
916	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	19.02.2019 09:00	Camera de lucru,Compart. Explorari functionale	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
917	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	19.02.2019 09:00	Sala tratament,Camera de garda	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
918	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	19.02.2019 09:00	Oficina, Farmacie	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
919	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	19.02.2019 09:00	Sala de tratament,sectia a III a TB	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
920	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	19.02.2019 09:00	Sala de vtratament,sectia I TB	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
921	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora	timp expunere :10 min	19.02.2019 09:00	Sala de tratament,sectia a II a TB	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251

Data si Ora Primirii Probelor: 19.02.2019 10:00

Data si Ora Punerii in Lucru: 19.02.2019 11:30

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
913	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	79	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
913	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
914	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	79	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
914	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
915	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	236	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
915	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
916	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
916	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
917	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025 2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	---

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - aeromicroflora
Nr.: 445
Data: 21/02/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOPTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada, Nr.**

917	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
918	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
918	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
919	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
919	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
920	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
920	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
921	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	157	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
921	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
DR. IVASCU LEONTINA	DR. IVASCU LEONTINA

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCEPCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17021:2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete

Nr.: 444

Data: 21/02/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOFIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
892	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	Hota cu flux laminar,laborator	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
893	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	maini	19.02.2019 08:00	As. Litoiu V.	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
894	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	perete PVC ,bacteriologie ,laborator	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
895	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	perete PVC ,hematologie,,laborator	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
896	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	perete PVC,biochimie, ,laborator	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
897	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	chiuveta,Compart. Explorari functionale	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
898	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	masa tratament injectabil,sectia a III a	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
899	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	frigider,camera recoltari sputa,sectia a III a	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
900	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	fata de perna,salon nr.228, sectia a III a	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
901	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	maini	19.02.2019 08:00	Inf. Dudau M.,sectia a III a	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
902	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	frigider,camera recoltare sputa,sectia I	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
903	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	fata de perna,salon nr.154,sectia I	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
904	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	maini	19.02.2019 08:00	Danescu M.,sectia I	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
905	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	frigider,camera recoltare sputa,sectia a II a	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
906	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	fata de perna,salon nr.59,sectia a II a	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
907	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	maini	19.02.2019 08:00	As. Bican E.,sectia a II a	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025:2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dsp.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete

Nr.: 444

Data: 21/02/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

908	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	capac WC,grup sanitar,Ambulatoriu	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
909	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	maini	19.02.2019 08:00	As. Cartianu M.,camera de garda	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
910	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	fata de perna,camera lenjerie curata,depozit lenjerie	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
911	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	100 cm2/proba	19.02.2019 08:00	masa lucru,bucatarie	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
912	determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare -suprafata	maini	19.02.2019 08:00	bucatar Radulescu P.	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251

Data si Ora Primirii Probelor: 19.02.2019 10:00

Data si Ora Punerii in Lucru: 19.02.2019 13:30

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
892	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
892	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
893	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
893	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
894	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
894	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
895	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
895	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
896	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
896	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
897	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
897	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
898	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
898	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
899	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
899	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
900	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
900	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
901	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
901	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	 CERTIFICAT DE ACREDITARE U 1060
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	

Buletin Analiza pentru determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitare - suprafete

Nr.: 444

Data: 21/02/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

902	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
902	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
903	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
903	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
904	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
904	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
905	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
905	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
906	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
906	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
907	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
907	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
908	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
908	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
909	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
909	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
910	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
910	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
911	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
911	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
912	Germeni Patogeni		absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
912	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/ml	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025 2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza pentru controlul microbiologic al sterilitatii

Nr.: 446

Data: 25/02/2019

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:


Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
922	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	19.02.2019 09:00	Bronhoscop, Compart. Explorari functionale	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
923	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	19.02.2019 09:00	apa barbotor oxigen, Compart. Explorari functionale	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
924	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	19.02.2019 09:00	apa barbotor oxigen, sectia a III a	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
925	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	19.02.2019 09:00	apa barbotor oxigen, sectia I	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251
926	pentru controlul microbiologic al sterilitatii	sterile	19.02.2019 09:00	apa barbotor oxigen, sectia a II a	Ceauranu I.	comanda analiza nr.251

Data si Ora Primirii Probelor: 19.02.2019 10:00

Data si Ora Punerii in Lucru: 19.02.2019 11:30

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
922	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
923	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
924	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
925	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016
926	Determinarea Sterilitatii		STERIL	STERIL	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA
	

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*