

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17021 2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologic.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza cu rezultatul determinarilor contaminarii microbiologice a obiectelor si suprafetelor

Nr.: 855

Data: 11/04/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
1307	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	HOTA CU FLUX LAMINAR ,LABORATOR ANALIZE MEDICALE	AS CEURANU ION	
1308	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	MASA DE LUCRU ,HEMATOLOGIE ,LABORATOR ANALIZE MEDICALE	AS CEURANU ION	
1309	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	MASA DE LUCRU,BIOCHIMIE ,LABORATOR ANALIZE MEDICALE	AS CEURANU ION	
1310	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	MANER USE SALON NR 125 SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1311	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	CHIUVEA SALON NR 125, SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1312	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	NOPTIERA SALON NR 125 ,SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1313	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	TABLIE PAT , SALON NR 125,SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1314	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	PAVIMENT ,SALON NR 126 SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1315	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	MANER USE SALON NR 126 SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1316	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	CHIUVEA ,SALON NR 126 SECTIA PN	AS CEURANU ION	
1317	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	NOPTIERA SALON NR 126 ,SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1318	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	TABLIE PAT ,SALON NR 126,SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1319	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	PAVIMENT ,SALON NR126,SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1320	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	NOPTIERA ,SALON NR 228 ,SECTIA III PN	AS CEURANU ION	
1321	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	MASA DE LUCRU EXPLORARI FUNCTIONALE	AS CEURANU ION	
1322	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	SALON NR 51 ,SECTIA II PN	AS CEURANU ION	
1323	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	CHIUVEA ,AMBULATORIU	AS CEURANU ION	
1324	SUPRAFATA	100cm2	30.03.2018 08:00	CHIUVEA CAMERA DE GARDA	AS CEURANU ION	

Data si Ora Primirii Probelor: 30.03.2018 09:20

Executant Analiza:As. Brinzan Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 30.03.2018 12:30

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.09/11.04.2018

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro,
microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1060

Buletin Analiza cu rezultatul determinarilor contaminarii microbiologice a obiectelor si suprafetelor
Nr.: 855
Data: 11/04/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, Judetul: Gorj, Localitatea: COMUNA RUNCU, Strada: , Nr.

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
1307	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1307	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1308	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1308	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1309	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1309	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1310	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1310	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1311	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1311	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1312	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1312	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1313	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1313	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1314	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1314	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1315	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1315	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1316	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1316	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1317	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1317	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1318	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1318	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1319	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1319	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1320	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1320	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1321	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1321	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1322	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1322	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1323	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.09/11.04.2018
Pag. 2 / 3

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologic.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025 2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	---

**Buletin Analiza cu rezultatul determinarilor contaminarii microbiologice a obiectelor si suprafetelor
Nr.: 855**

Data: 11/04/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOPTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada: , Nr.**

1323	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1324	Germeni Patogeni		Absenti	absent	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1324	Numar total de germeni aerobi mezofili	UFC/cm2 sau UFC/ml	0/cm2	Interpretare conform Ord MS 961/2016	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-05-M/ED.02/rev.09/11.04.2018

Pag. 3 / 3

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	acreditat pentru INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	SR EN ISO/CEI 17025:2005
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	CERTIFICAT DE ACREDITARE
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	LI 1060

Buletin Analiza aeromicroflora din unitati sanitare

Nr.: 856

Data: 11/04/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOPTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
1325	AEROMICROFLORA	10 MINUTE	30.03.2018 08:00	BACTERIOLOGIE, LABORATOR ANALIZE MEDICALE	AS CEURANU ION	
1326	AEROMICROFLORA	10 MINUTE	30.03.2018 08:00	HEMATOLOGIE, LABORATOR ANALIZE MEDICALE	AS CEURANU ION	
1327	AEROMICROFLORA	10 MINUTE	30.03.2018 08:00	BIOCHIMIE, LABORATOR ANALIZE MEDICALE	AS CEURANU ION	
1328	AEROMICROFLORA	10 MINUTE	30.03.2018 08:00	SALON NR 125, SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1329	AEROMICROFLORA	10 MINUTE	30.03.2018 08:00	SALON NR126, SECTIA I PN	AS CEURANU ION	
1330	AEROMICROFLORA	10 MINUTE	30.03.2018 08:00	SALON NR 228, SECTIA III PN	AS CEURANU ION	
1331	AEROMICROFLORA	10 MINUTE	30.03.2018 08:00	SALON NR 51, SECTIA II PN	AS CEURANU ION	
1332	AEROMICROFLORA	10 MINUTE	30.03.2018 08:00	SALA DE TRATAMENT, AMBULATORIU	AS CEURANU ION	
1333	AEROMICROFLORA	10 MINUTE	30.03.2018 08:00	SALA DE TRATAMENT, CAMERA DE GARDA	AS CEURANU ION	

Data si Ora Primirii Probelor: 30.03.2018 09:20

Executant Analiza: As. Brinzan Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 30.03.2018 14:00

Determinari microbiologice

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
1325	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	315	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1325	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1326	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	315	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1326	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1327	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	788	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1327	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1328	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1328	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1329	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	472	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1329	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1330	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1330	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-09-M/ED.02/rev.09/11.04.2018

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE U 1060
--	---

Buletin Analiza aeromicroflora din unitati sanitare

Nr.: 856

Data: 11/04/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , Nr.

1331	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	157	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1331	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1332	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1332	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1333	Numar total de germeni	UFC/m3/met. cultura	157	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M
1333	Numar total de germeni hemolitici	UFC/m3/met. cultura	0	-	ORD. MS. 961/2016; PS-LGJ-11-M

MEDIC SEF DE LABORATOR	RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCULEONTA
MEDIC PRIMAR
CCP 003004

DR. IVASCULEONTA
MEDIC PRIMAR
CCP 003004

*Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-09-M/ED.02/rev.09/11.04.2018

Pag. 2 / 2

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10

STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj

Tel: 0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878

E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro,
microbiologic.aspgorj@yahoo.com

Pagina Web: <http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro> Numar cu date cu caracter personal: 35910

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1060

Buletin Analiza pentru determinarea sterilitatii

Nr.: 857

Data: 11/04/2018

Solicitant: SPITALUL PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, **Judetul:** Gorj, **Localitatea:** COMUNA RUNCU, **Strada:** , **Nr.**

Pentru probele:

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
1334	STERILE	STERILE	30.03.2018 08:00	BRONHOSCOPIE, EXPLORARI FUNCTIONALE	AS CEURANU ION	
1335	STERILE	STERILE	30.03.2018 08:00	INTERIOR, CUVA EXPLORARI FUNCTIONALE	AS CEURANU ION	

Data si Ora Primirii Probelor: 30.03.2018 09:20

Executant Analiza: As. Brinzan Olivia

Data si Ora Punerii in Lucru: 30.03.2018 14:00

Determinari microbiologice

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential
1334	Determinarea Sterilitatii		steril	STERIL	ORD. MS. 961/2016
1335	Determinarea Sterilitatii		steril	STERIL	ORD. MS. 961/2016

MEDIC SEF DE LABORATOR

RESPONSABIL DE ANALIZA

DR. IVASCULESCU
MEDIC PRIMAR
000 0000

DR. IVASCULESCU
MEDIC PRIMAR
000 0000

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-06-M/ED.02/rev.06/11.04.2018

Pag. 1 / 1