



## BULETIN DE ANALIZA BACTERIOLOGICA SI FIZICO CHIMICA A APEI POTABILE

Nr.995

Pentru proba de apa recoltata din (felul sursei): RETEA

Localitatea: DOBRITA punct de recoltare: ROBINET SAL.NR.228

trimisa de: SPITALUL P.N.F."TUDOR VLADIMIRESCU"

Examenul solicitat: parametrii microbiologici si fizico-chimici conform comenzii

data recoltarii probei: 23.02.2017 ora recoltarii probei: 10,00 recoltata de: CEAURANU

Data si ora primirii probei in laborator: 23.02.2017/11,30

Primit de: U.M.

### Rezultat la proba primita in laborator :

#### COMPARTIMENT MICROBIOLOGIE –C9 :PROBA NR : 995

Starea probei la primirea in laborator : compartiment microbiologie :corespunde

data/ora intrarii in lucru: 23.02.2017/11,50 ;Lucrat de : Z.I

| Parametrii               | Unitatea de masura | Valori determinate | Valori admise<br>Conform legii 458/2002<br>Completata cu 311/2004<br>(Valori CMA) | Standard de lucru      |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Numar de colonii la 22°C | Cfu/ml             | 3                  | Nici o modificare anormala                                                        | SR EN ISO 6222 :2004   |
| Numar de colonii la 37°C | Cfu/ml             | 1                  | Nici o modificare anormala                                                        | SR EN ISO 6222 :2004   |
| Bacterii coliforme       | Cfu/100ml          | 0                  | 0                                                                                 | SR EN ISO 9308-1:2015  |
| Escherichia coli         | Cfu/100ml          | 0                  | 0                                                                                 | SR EN ISO 9308-1:2015  |
| Enterococi intestinali   | Cfu/100ml          | 0                  | 0                                                                                 | SR EN ISO 7899-2 :2002 |

Semnatura si parafa medicului responsabil de analiza :

#### COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE –C10

#### PROBA NR : 995

Starea probei la primirea in laborator : compartiment chimie –toxicologie : corespunde

DR. GĂRĂIAȘU MARILU  
MEDIC PRIMAR  
2005

| INDICATORI<br>ORGANOLEPTICI :  | VALORI<br>DETERMINATE | VALORI<br>ADMISIBILE |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| *Miros                         | CORESP                | -                    |
| *Gust                          | CORESP                | -                    |
| *Culoare<br>(SR ISO 7887:2002) | CORESP                | -                    |

## COMPARTIMENTUL CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE -C10 :

PROBA NR : 995

| INDICATORI FIZICO-CHIMICI:                                              | VALORI DETERMINATE | VALORI ADMISIBILE   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| pH, unitati de pH<br>(SR ISO 10523:2012)                                | 7,0/23,4           | 6,5-9,5/<br>Temp.°C |
| Conductivitate electrica, $\mu\text{S}/\text{cm}$<br>(SR EN 27888:1997) | 141,816            | $\leq 2500$         |
| *Turbiditate, UNT<br>(SR EN ISO 7027:2001)                              | 0,88               | $\leq 5$            |

| INDICATORI CHIMICI:                                                                                                  | VALORI DETERMINATE | VALORI ADMISIBILE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Indicele de permanganat<br>( $\text{O}_2$ )mg/l<br>(SR EN ISO 8467 :2001)                                            | -                  | $\leq 5$          |
| Amoniu ( $\text{NH}_4^+$ )mg/l<br>(SR ISO 7150-1:2001)                                                               | $< 0,048$          | $\leq 0,5$        |
| Azotiti ( $\text{NO}_2^-$ )mg/l<br>(SR EN 26777:2002)                                                                | $< 0,014$          | $\leq 0,5$        |
| Azotati ( $\text{NO}_3^-$ )mg/l<br>(SR ISO 7890-3:2000)                                                              | 2,628              | $\leq 50$         |
| Cloruri( $\text{Cl}^-$ )mg/l<br>(SR ISO 9297:2001)                                                                   | 2,836              | $\leq 250$        |
| *Clor rezidual<br>( $\text{Cl}_2$ )mg/l<br>(Stas 6364:1978)                                                          | liber              | $\leq 0,5$        |
|                                                                                                                      | total              | -                 |
| Duritate totala, grade germane<br>(Suma de Calciu si Magneziu,<br>metoda titrimetrica cu EDTA)<br>(SR ISO 6059:2008) | 4,46               | $\geq 5$          |
| *Fier(Fe) $\mu\text{g}/\text{l}$<br>(SR ISO 6332:1996)                                                               | -                  | $\leq 200$        |

Data si ora intrarii in lucru : 23.02.2017;11.50

Lucrat de : T.S.

Semnatura si parafa chimistului responsabil de analiza :

Data elaborarii buletinului: 27.02.2017

\*)Analiza neacreditata

## OBSERVATII:

Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata 2011 si nr.311/2004

Incarcarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare.

Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03.2012.

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul si de autenticitatea probei prelevate.

Interpretare conform Legii nr. 458 /2002 republicata 2011 modificata si completata cu 311/2004

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU  
(ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE  
DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR



Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: [dspj.gorj@intergorj.ro](mailto:dspj.gorj@intergorj.ro), [dspj.gorj.repub@intergorj.ro](mailto:dspj.gorj.repub@intergorj.ro)

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII  
MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR ȘI SUPRAFETELOR**

Nr. 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul în localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data și ora recoltării probelor: 23.02.2017/9.30, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafața cercetată: 25 cm<sup>2</sup> / proba

Data și ora primirii probelor în laborator: 23.02.2017/10.00, primit de: U.M..

Data și ora intrării probelor în lucru: 23.02.2017/11.00. Executant : B.O.. Data elaborării buletinului: 27.02.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitară Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul răspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

| Nr. registru unic | Locul de unde au fost prelevate probele                      | Număr total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm <sup>2</sup> (UFC)/ml | Germeni Patogeni (prezent/ absent) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 965               | hota cu flux laminar, laborator                              | 0                                                                     | absent                             |
| 966               | perete faianță, laborator                                    | 0                                                                     | absent                             |
| 967               | perete faianță, biochimie, laborator                         | 0                                                                     | absent                             |
| 968               | bronhoscop, explorări funcționale                            | 0                                                                     | absent                             |
| 969               | perete faianță, sala tratament, secția aIIIa PN, compart. TB | 0                                                                     | absent                             |
| 970               | colac WC, secția aIIIa PN, compart. TB                       | 0                                                                     | absent                             |
| 971               | echipament protecție, As. Priescu S.                         | 0                                                                     | absent                             |
| 972               | perete faianță, sala tratament, secția I PN, compart. TB     | 0                                                                     | absent                             |
| 973               | colac WC, secția I PN, compart. TB                           | 0                                                                     | absent                             |
| 974               | colac WC, secția I PN, compart. PN                           | 0                                                                     | absent                             |

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SANĂTATE PUBLICĂ

MEDIC ȘEF DE LABORATOR

SEMNATURA ȘI PARAFĂ MEDICULUI  
RESPONSABIL DE ANALIZĂ

COD F-18-05-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

IVASCULESCU  
Medic primar

IVASCULESCU  
Medic primar



MINISTERUL SANATAȚII  
Direcția de Sănătate Publică Gorj

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: [dspj.gorj@intergorj.ro](mailto:dspj.gorj@intergorj.ro), [dspj.gorj.repub@intergorj.ro](mailto:dspj.gorj.repub@intergorj.ro)

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

**BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR CONTAMINĂRII  
MICROBIOLOGICE A OBIECTELOR SI SUPRAFETELOR**

Nr. 975,976,977,978,979,980,981,982,983,984

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.  
cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data si ora recoltarii probelor: 23.02.2017/9.30, recoltate de: Ceaureanu I..

Suprafata cercetata: 25 cm<sup>2</sup> / proba

Data si ora primirii probelor in laborator: 23.02.2017/10.00, primit de: U.M..

Data si ora intrarii probelor in lucru: 23.02.2017/11.00.Executant : B.O..Data elaborarii buletinului: 27.02.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu; Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

| Nr. registru unic | Locul de unde au fost prelevate probele                   | Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/cm <sup>2</sup> (UFC)/ml | Germeni Patogeni (prezent/ absent) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 975               | ehipament protectie,As.Dragescu T.                        | 0                                                                     | absent                             |
| 976               | perete faianta,sala tratament, sectia aIIa PN,compart. TB | 0                                                                     | absent                             |
| 977               | colac WC,sectia aIIa PN,compart. TB                       | 0                                                                     | absent                             |
| 978               | colac WC,sectia aIIa PN,compart. PN                       | 0                                                                     | absent                             |
| 979               | ehipament protectie,As. Uscatescu G.                      | 0                                                                     | absent                             |
| 980               | perete faiantA,sala tratament,ambulatoriu                 | 0                                                                     | absent                             |
| 981               | ehipament protectie,ambulatoriu                           | 0                                                                     | absent                             |
| 982               | colac WC,grup sanitar,ambulatoriu                         | 0                                                                     | absent                             |
| 983               | perete faianta,sala tratament, camera de garda            | 0                                                                     | absent                             |
| 984               | colac WC,grup sanitar,camera de garda                     | 0                                                                     | absent                             |

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC,MECANIC,FOTOCOPIERE, MICROFILMARE,ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI  
RESPONSABIL DE ANALIZA

COD F-18-05-M/ED.02/REV.05/09.01.2017/ pag1/1

NAȘCULESCU  
Medic primar

NAȘCULESCU  
Medic primar



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
Direcția de Sănătate Publică Gorj

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: [dspj.gorj@intergorj.ro](mailto:dspj.gorj@intergorj.ro), [dspj.gorj.repub@intergorj.ro](mailto:dspj.gorj.repub@intergorj.ro)

Pagina WEB: <http://www.aspgorj.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910

Compartimentul de microbiologie C9

## BULETIN DE ANALIZE SANITARE CU REZULTATUL DETERMINARILOR AEROMICROFLOREI TIP 2

Nr.985,986,987,988,989,990,991,992,993,994

Probele au fost recoltate de la unitatea SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE T.V.

cu sediul in localitatea RUNCU, str. , nr. .

Data/ora recoltarii probelor: 23.02.2017/9.30, recoltate de: Ceaureanu I..Timp expunere: 5 min.

Data si ora primirii probelor in laborator :23.02.2017/11.30; primit de: U.M.

Data si ora punerii probelor in lucru: 23.02.2017/12.30.Executant: B.O.data elaborarii buletinului: 28.02.2017

Probele au fost lucrate conform PS-LGJ-11-M (referentiale: Microbiologie Sanitara Manescu,Ord MS 961/2016).

Interpretarea rezultatelor se va face conform ,Ord MS 961/2016

Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.

| Nr. registru unic | Locul de unde au fost prelevate probele   | Numar total de germeni aerobi mezofili (UFC)/m <sup>3</sup> | Numar total de germeni hemolitici (UFC)/m <sup>3</sup> |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 985               | BACTERIOLOGIE, LABORATOR                  | 0                                                           | 0                                                      |
| 986               | BIOCHIMIE, LABORATOR                      | 0                                                           | 0                                                      |
| 987               | HEMATOLOGIE, LABORATOR                    | 0                                                           | 0                                                      |
| 988               | CAMERA LUCRU, EXPLORARI FUNCTIONALE       | 0                                                           | 0                                                      |
| 989               | CAMERA RECOLTARE SPUTA, SECTIA a III a PN | 0                                                           | 0                                                      |
| 990               | CAMERA RECOLTARE SPUTA, SECTIA a III a PN | 0                                                           | 0                                                      |
| 991               | CAMERA RECOLTARE SPUTA, SECTIA I PN       | 0                                                           | 0                                                      |
| 992               | SALA TRATAMENT, SECTIA I PN               | 0                                                           | 0                                                      |
| 993               | SALA TRATAMENT, AMBULATORIU               | 0                                                           | 0                                                      |
| 994               | SALA TRATAMENT, CAMERA DE GARDA           | 0                                                           | 0                                                      |

REPRODUCEREA PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ A BULETINULUI DE ANALIZĂ PRIN ORICE PROCEDEU (ELECTRONIC, MECANIC, FOTOCOPIERE, MICROFILMARE, ETC) ESTE INTERZISĂ, DACĂ NU EXISTĂ ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

MEDIC SEF DE LABORATOR

SEMNATURA SI PARAFĂ MEDICULUI  
RESPONSABIL DE ANALIZA